

## HOJA DE EMERGENCIA PARA EL TRANSPORTE DE SUBSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS

## **BICARBONATO DE AMONIO**

Fecha de Revisión: Enero 2023

Revisó: I.Q. Mónica Rodríguez

1. RAZÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN DE 3. NOMBRE DEL PRODUCTO: 6. COMPAÑÍA TRANSPORTADORA LA COMPAÑÍA Acción Química S.A de C.V BICARBONATO DE AMONIO Autotransportes TYP S.A. de C.V. NOMBRE COMERCIAL: Alessandro Volta # 6 Fracc. Ind. Boris Godunov Mz 42 lote 441, La nopalera, Ciudad de Cuamatla Cuautitlán Izcalli. Edo. BICARBONATO DE AMONIO México C.P 13220 México C.P 54730 2. TELÉFONOS DE EMERGENCIA Y NOMBRE QUÍMICO: BICARBONATO **FAX DEL EXPENDIDOR:** DF AMONIO 4. CLASIFICACIÓN: 7. TELÉFONOS DE EMERGENCIA Y FAX: TEL: (55) 58-70-98-00 (55) 58-70-15-16 TEL. (55) 58-70-15-16 SIN CLASIFICACIÓN SETIQ: (800) 00-21-400 (55) 58-72-72-01 (55) 55-59-15-88 5. No. UN DEL MATERIAL: -

8. ESTADO FÍSICO: SÓLIDO EN POLVO DE COLOR BLANCO CON LIGERO OLOR A AMONIACO.

9. PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS:

TEMPERATURA DE EBULLICIÓN (°C): No Disponible

pH: 7.7

PESO MOLECULAR (G/MOL): 76.09 DENSIDAD (G/CM3): 1.58 SOLUBILIDAD EN AGUA: 17.4% @ 20 °C

10. EN CASO DE EMERGENCIA QUÍMICA COMUNICARSE DIA Y NOCHE :

a) AI SETIQ TEL. (800) 0021-400, EN EL D.F. AL (55) 5559-1588

b ) AL CENACOM TEL. (55) 5128-0000 EXT. 36422 Y 36428 O CEL. (55) 5072-3388 c ) O CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOCALES: POLICÍA FEDERAL DE CAMINOS Y PUERTOS, POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA, BOMBEROS, CRUZ ROJA, PROTECCIÓN CIVIL, ETC.

## 11.EQUIPO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

PROTECCIÓN PARA OJOS: GOGLES O LENTES DE SEGURIDAD.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: UTILIZAR PROTECCIÓN RESPIRATORIA PARA POLVO TIPO P2. SI OCURREN GRANDES LIBERACIONES, USAR EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO.

PROTECCIÓN AL CUERPO: ROPA DE TRABAJO COMPLETA, GUANTES DE HULE, CASCO Y CARETA.

## **EN CASO DE ACCIDENTE:**

PARE EL MOTOR DE LA UNIDAD DEJÁNDOLO EN UN LUGAR ADECUADO.

COLOQUE SEÑALAMIENTOS EN LA ZONA DE RIESGO.

ALEJE A TODA PERSONA INNECESARIA DE LA ZONA DE RIESGO.

INFORME A LAS AUTORIDADES PRESENTES DE LOS RIESGOS DE LA CARGA.

13. ACCIONES : HAGA ESTO
15. Inhalación: Retire a la víctima del área contaminada, si ha cesado la respiración proporcionar respiración artificial, si respira con dificultad suministre oxígeno. Mantenga a la víctima abrigada y en reposo. Consulte a un médico de inmediato. Ingestión: Si se ingiere no induzca el vómito, enjuagar la boca con abundante agua. Dar a beber abundante agua. Si ocurre vómito, mantenga la cabeza más abajo que las caderas para evitar la aspiración a los pulmones. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Consulte a un médico de inmediato. Piel: Retire la ropa contaminada, lávese con agua abundante mínimo durante 15 minutos. Consulte a un médico de inmediato. Ojos: Lávelos 15 minutos con abundante agua ocasionalmente levantando los párpados y girando el globo ocular para lavar bien. Consulte a un médico de inmediato.
17. Evite la dispersión de polvo en el aire manteniendo los envases cerrados. Los tambores con residuos envíelos a reciclaje, tratamiento o disposición final, de acuerdo a la legislación ambiental. Consulte a las autoridades correspondientes. Los utensilios utilizados para recolección y limpieza lávelos con agua.
19. Mantenga a la victima abrigada y en reposo, considere el suministro de sedantes en caso de
ansiedad.
21. Colóquese su equipo de protección recomendado, después trate de controlar el derrame proveniente del contenedor, cierre las válvulas, tape los orificios con cuñas, reacomode el contenedor, etc. Evite que el producto derramado llegue a fuentes de abastecimiento de agua, pozos, ríos, lagunas, etc. Haga diques con sacos de arena, tierra u otros materiales absorbentes. Recoja el residuo en tambores de plástico.
23. En caso de incendio en el que se vea involucrado este producto, puede combatirlo con: Polvo
químico seco, arena, espuma, CO2. Usar el medio de extinsión adecuado de acuerdo con los demás

24. Esta hoja fue elaborada en Acción Química S.A de C.V Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad del Bicarbonato de Amonio.

25. Esta hoja deberá estar en un lugar accesible para ser usada en caso de emergencia de transporte.