

HOJA DE EMERGENCIA PARA EL TRANSPORTE DE SUBSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS

HIDRÓXIDO DE AMONIO Fecha de Revisión: Enero 2025

1. RAZON SOCIAL Y DIRECCION DE LA COMPAÑÍA	3. NOMBRE DEL PRODUCTO:		6. COMPAÑÍA TRANSPORTADORA
Acción Química S.A de C.V	Hidróxido de Amonio		Autotransportes TYP S.A. de C.V.
Alessandro Volta # 6 Fracc. Ind. Cuamatla Cuautitlán Izcalli. Edo. México C.P 54730	NOMBRE COMERCIAL: Hidróxido de Amonio		Guillermo González Camarena No. 20, Complejo industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli. Estado de México C.P. 54730
2. TELÉFONOS DE EMERGENCIA Y FAX DEL EXPENDIDOR:	NOMBRE QUÍMICO: Hidróxido de Amonio		
TEL: (55) 58-70-98-00 (55) 58-70-15-16 SETIQ: (800) 00-21-400	4. CLASIFICACIÓN: CLASE 8. SUSTANCIA CORROSIVA		7. TELÉFONOS DE EMERGENCIA Y FAX: TEL. (55) 58-70-15-16 (55) 58-72-72-01
(55) 55-59-15-88	5. No. UN DI	L MATERIAL: UN-2672	(00)00727201
8. ESTADO FÍSICO: SOLUCIÓN INCOLORA CON OLOR CARACTERÍSTICO A AMONIACO. 9. PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS: TEMPERATURA DE EBULLICIÓN (°C): 36°C (COPA ABIERTA) pH: 11.6 (1N); 11.1 (0.1 N) PESO MOLECULAR (G/MOL): 35.05 DENSIDAD (G/CM3): 0.894 - 0.900 (15°C Y 7.188 ATM) SOLUBILIDAD EN AGUA: SOLUBLE 10. EN CASO DE EMERGENCIA QUÍMICA COMUNICARSE DIA Y NOCHE :			ILLICIÓN (°C): 36°C (COPA ABIERTA)) MOL): 35.05 94 - 0.900 (15°C Y 7.188 ATM)
a) AI SETIQ TEL. (800) 0021-400, EN EL D.F. AL (55) 5559-1588 b) AL CENACOM TEL. (55) 5128-0000 EXT. 36422 Y 36428 O CEL. (55) 5072-3388 c) O CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOCALES: POLICÍA FEDERAL DE CAMINOS Y PUERTOS, POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA, BOMBEROS, CRUZ ROJA, PROTECCIÓN CIVIL, ETC. 11.EQUIPO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: PROTECCIÓN PARA OJOS: GOGLES O LENTES DE SEGURIDAD. PROTECCIÓN RESPIRATORIA: UTILIZAR MASCARILLA PARA VAPORES DE AMONIACO. SI OCURREN GRANDES LIBERACIONES,			
USAR EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO. PROTECCIÓN AL CUERPO: ROPA DE TRABAJO COMPLETA, GUANTES DE HULE, CASCO Y CARETA.			
PARE EL MOTOR DE LA UNIDAD DEJÁNDOLO EN UN LUGAR ADECUADO. COLOQUE SEÑALAMIENTOS EN LA ZONA DE RIESGO. ALEJE A TODA PERSONA INNECESARIA DE LA ZONA DE RIESGO. INFORME A LAS AUTORIDADES PRESENTES DE LOS RIESGOS DE LA CARGA.			
12. RIESGOS: SI OCURRE ESTO	13. ACCIONES : HAGA ESTO		
14.	15. Inhalación: Retire a la víctima del área contaminada, si ha cesado la respiración proporcionar respiración artificial, si respira con dificultad suministre oxígeno. Mantenga a la víctima abrigada y en reposo. Consulte a un médico de inmediato. Ingestión: Si la persona esta consiente enjuagar la boca con abundante agua y dar a beber 2 a 4 vasos de agua, no provoque el vomito. Consiga de inmediato atención medica. Piel: Retire la ropa contaminada, lávese con agua abundante mínimo durante 15 minutos. Consulte a un médico de inmediato. Ojos: Lávelos 15 minutos con abundante agua ocasionalmente levantando los párpados y		
INTOXICACIÓN/EXPOSICIÓN.	girando el globo ocular para lavar bien. Consulte a un médico de inmediato.		
CONTAMINACIÓN.	17. Evite la dispersión de gases en el aire manteniendo los envases cerrados. Los tambores con residuos envíelos a reciclaje, tratamiento o disposición final, de acuerdo a la legislación ambiental. Consulte a las autoridades correspondientes. Los utensilios utilizados para recolección y limpieza lávelos con agua.		
18. INFORMACIÓN MÉDICA.	19. Mantenga a la victima abrigada y en reposo, considere el suministro de sedantes en caso de ansiedad.		
20. ESCAPES, FUGAS Y DERRAMES.	21. Colóquese su equipo de protección recomendado, después trate de controlar el derrame proveniente del contenedor, cierre las válvulas, tape los orificios con cuñas, reacomode el contenedor, etc. Evite que el producto derramado llegue a fuentes de abastecimiento de agua, pozos, ríos, lagunas, etc. Haga diques con sacos de arena, tierra u otros materiales absorbentes. Recoja el residuo en tambores de plástico.		
22.	23. El hidróxido de amonio no es un combustible, sin embargo en caso de incendio en el que se vea involucrado este producto, puede combatirlo con: CO2, Polvo Químico Seco. Use agua en forma de nichla para cuitar la dispersión de vapores e para enfrirar les contenedores.		
FUEGO/EXPLOSIÓN. forma de niebla para evitar la dispersión de vapores o para enfriar los contenedores. 24. Esta hoja fue elaborada en Acción Química S.A de C.V Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad del Hidróxido de			
1			, ,
Amonio. 25. Esta hoja deberá estar en un lugar a	accesible para	ser usada en caso de eme	

Acción Química S.A de C.V

Alessandro Volta # 6 Fracc. Ind. Cuamatla Cuautitlán Izcalli. Edo. México C.P 54730 www.accionquimica.com